

## Podstawowe informacje o campingu

Nazwa campingu Elixir Hotelik Caravan Camping  
 Właściciel: imię, nazwisko Elżbieta Mahoney  
 Adres, kod pocztowy 11-500 Giżycko  
 Ulica, Nr July 9  
 Telefon 087-428 2826  
 Fax 087-428 2826  
 Adres e-mail office@elixirhotel.com  
 Adres strony internetowej: www.elixirhotel.com

Liczba stanowisk pod namioty 50  
 Liczba stanowisk pod przyczepy campingowe/samochody campingowe 50  
 Liczba domków campingowych 0  
 Hotelik 130 + Kuchnia  
 Łączna liczba domków i stanowisk —  
 Hotel —  
 Początek sezonu 01.04. Koniec sezonu 30.10  
 Ilość natrysków z ciepłą wodą 50  
 Ilość umywalni z ciepłą wodą 58  
 Ilość osobonocy w 2005r 2500 Ilość osobonocy w 2006r 3500  
 Średnia dzienna ilość osób na campingu, korzystająca z c.w.u. w 2005r. 50 Średnia dzienna ilość osób na campingu, korzystająca z c.w.u. w 2006r. 60

Uwagi  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Informacje dotyczące budynków sanitarnych

Liczba budynków na których planowana jest instalacja kolektorów słonecznych

5

**Czy budynki na których planowana jest budowa instalacji kolektorów słonecznych są zacienione ?**

Proszę opisać położenie budynków w stosunku do innych obiektów (np. zacienienie przez drzewa czy inne budynki)

NIE ZACIENIONE

## Informacje dotyczące systemu ciepłej wody użytkowej (cwu)

### Rodzaj instalacji

Bojler (elektryczny, gazowy, olejowy)	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Gaz</u> <i>propen-butan</i>	Kocioł dwufunkcyjny bez automatyki na paliwo stałe: węgiel, koks, drewno	<input type="checkbox"/>	Pompa ciepła	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz przepływowy (gazowy, elektryczny, olejowy)	<input checked="" type="checkbox"/> <u>ACW</u> <u>100kW</u>	Kocioł dwufunkcyjny automatyczny (gazowy, olejowy, pellety)	<input type="checkbox"/>	Inne, proszę podać jaki	<input type="checkbox"/>

Rok produkcji 2003 Moc znamionowa 100 kW

Producent ACW Typ \_\_\_\_\_

### Rodzaj paliwa oraz ponoszone koszty (w zł) w ciągu roku na cwu (ciepła woda użytkowa)\*

Gaz	<u>38,000</u> zł/rok	Olej opałowy	<input type="checkbox"/> zł/rok	Węgiel	<input type="checkbox"/> zł/rok
Drewno	<input type="checkbox"/> zł/rok	Energia elektryczna	<u>1100</u> zł/rok <i>m-c</i>	Inne, proszę podać jaki	<input type="checkbox"/> zł/rok

### Rodzaj paliwa oraz ponoszone koszty ogółem (w zł) w ciągu roku na campingu

Gaz	<u>38,000</u> zł/rok	Olej opałowy	<input type="checkbox"/> zł/rok	Węgiel	<input type="checkbox"/> zł/rok
Drewno	<input type="checkbox"/> zł/rok	Energia elektryczna	<u>1100</u> zł/rok <i>m-c</i>	Inne, proszę podać jaki	<input type="checkbox"/> zł/rok

### Zasobnik ciepłej wody (bojler)

Rok produkcji \_\_\_\_\_ Pojemność \_\_\_\_\_ Litrów

Producent \_\_\_\_\_ Typ \_\_\_\_\_

### Zużycie wody

Średnie dzienne zużycie ciepłej wody (jeżeli jest mierzone) \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Średnie miesięczne zużycie zimnej wody (jeżeli jest mierzone) \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Średnia miesięczna ilość ścieków (jeżeli jest mierzona) \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

*zime (x1 ÷ 111) = 5 m<sup>3</sup>*

*lato w cca lipcu i sierpniu 1000 u/m-c*

## Zużycie ciepłej wody, proszę podać zużycie orientacyjne

### Roczne – Σ 100%

Styczeń <input type="text"/> %	Kwiecień <input type="text"/> %	Lipiec <input type="text" value="30"/> %	Październik <input type="text"/> %
Luty <input type="text"/> %	Maj <input type="text" value="10"/> %	Sierpień <input type="text" value="30"/> %	Listopad <input type="text"/> %
Marzec <input type="text"/> %	Czerwiec <input type="text" value="15"/> %	Wrzesień <input type="text" value="15"/> %	Grudzień <input type="text"/> %

### Tygodniowe

Pn.	<input type="text" value="5"/> %
Wt.	<input type="text" value="5"/> %
Śr.	<input type="text" value="5"/> %
Cz.	<input type="text" value="10"/> %
Pt.	<input type="text" value="25"/> % ✓
Sb.	<input type="text" value="25"/> % ✓
Nd.	<input type="text" value="25"/> % ✓
<b>Σ</b>	<b>100</b> %

### Dzienne

00:00 – 03:00	<input type="text"/> %
03:00 – 06:00	<input type="text"/> %
06:00 – 09:00	<input type="text" value="x"/> %
09:00 – 12:00	<input type="text"/> %
12:00 – 15:00	<input type="text"/> %
15:00 – 18:00	<input type="text" value="x"/> %
18:00 – 21:00	<input type="text" value="x"/> %
21:00 – 24:00	<input type="text"/> %

**Σ 100 %**

### Uwagi

W hoteliku - dostęp do gorącej wody - 24 h  
 na campingu - 3x; 8-10; 15-16; 19-21  
 Odległość od ACh do mety stacji 75 m

### Załączniki:

- mapa lokalizacji zabudowań na campingu, proszę zaznaczyć przewidywaną lokalizację instalacji słonecznej

**Ankiety prosimy odesłać na adres:**  
**EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej,**  
**Ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa,**  
**Fax: 022 875-86-78**  
**lub adres e-mail: [awiecka@ieo.pl](mailto:awiecka@ieo.pl)**